
Технические характеристики продукта

Спецификации



Prisma Plus - Серия P - Комплект для подсоединения «шинопровод/аппарат»,4п,2500A

04726

Снято с производства: 7 дек. 2021 г.

Снято с производства

Основные характеристики

Серия	Prisma
Серия	Prisma P
Тип продукта	Интерфейс и подключение Canalis
product name	Prisma Prisma P шкаф
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Принадлежности для интерфейса
Стандарты	МЭК 61439-2 МЭК 61439-1
Сертификаты	ASEFA

Дополнительные характеристики

соединение ячейка-устройство	KT с Canalis
Описание полюсов	4P
installation description	Ячейка - ширина 650 мм
глубина ячейки	600 mm: спереди 600 + 400 мм: сзади
смонтированное устройство	MasterPact: выкатной NW20...25 - управление рычаг управления вертикальная ориентация установка MasterPact: Стационарный NW20...25 - управление рычаг управления вертикальная ориентация установка
[Ie] номинальный рабочий ток	2500 A
[In] номинальный ток	2500 A
Цвет	Stainless steel
Высота	350 mm
Ширина	575 mm
Глубина	450 mm
масса продукта	62,42 kg
Количество в одном комплекте	Комплект из 1 шт.
functional unit	650 мм 600 mm Prisma P ячейка MasterPact NW20...25 выкатной рычаг управления вертикальная ориентация 4P 1 переднее подключение к Canalis 28 650 мм 1000 mm Prisma P ячейка MasterPact NW20...25 выкатной рычаг управления вертикальная ориентация 4P 1 заднее подключение к Canalis 17 650 мм 600 mm Prisma P ячейка MasterPact NW20...25 Стационарный рычаг управления вертикальная ориентация 4P 1 переднее подключение к Canalis 28 650 мм 1000 mm Prisma P ячейка MasterPact NW20...25 Стационарный рычаг управления вертикальная ориентация 4P 1 заднее подключение к Canalis 16

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

Тип упаковки

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	43,3 cm
Package 1 Width	41 cm
Package 1 Length	62 cm
Package 1 Weight	66,5 kg

Гарантия на оборудование

Гарантия	18 месяцев

Environmental Data

Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.

Объяснение данных об окружающей среде >

Как мы оцениваем устойчивость продукта >

Воздействие на окружающую среду

Раскрытие информации об экологической деятельности	Экологический профиль продукта

Use Better

Материалы и упаковка

Директива EC RoHS	Соответствует исключениям
Регламент RoHS, Китай	Декларация **RoHS** Китая

Use Again

Повторная сборка и повторное производство

Профиль цикличности	Информация о конце срока службы