A3131069

COM-KNOBS 31, without recess

Suitable for rotary potentiometer with round shaft ends according to DIN 41591. Collet system for convenient knob assembly from the front. Borehole without chamfer.
Max. torque: assembly = 1.8 Nm, function = 1.6 Nm.

Supply
1 COM-KNOB (without recess)



TECHNICAL DATA

Material	PA 6	Diameter	31 mm
Colour	nero	Height	16 mm
Standards	RoHS compliant, REACH compliant	Bore hole	6 mm

Please take the dimensions from current parts. These are subject to material- and manufacturing-specific tolerances.

PURCHASING DATA

Weight/1 part	8 g
Customs tariff number (OKW product)	84879090
Country of manufacture	Germany

CUSTOMISING OPTIONS

What else do you need to create your own personal product? We can supply our enclosures and tuning knobs fully modified to suit your electronic components and design requirements. Please advise for anything else we can do for you.

A3131069

COM-KNOBS 31, without recess

Customising options for A3131069



Machining



Printing



Laser marking



Installation / Assembly of accessories

A3131069

COM-KNOBS 31, without recess

SYSTEM COMPONENTS TO COMPLETE



A3231003
Cover 31
PA 6
coral



A3231004
Cover 31
PA 6
beach



A3231005
Cover 31
PA 6
lagoon



A3231006
Cover 31
PA 6
sky



A3231007
Cover 31
PA 6
mineral



A3231009
Cover 31
PA 6
nero



A3231011
Cover 31
ABS (UL 94 HB)
matt chromed

ACCESSORY "SCREWS"



A6207009
Round nut M7 x 0.75



A6210009
Round nut M10 x 0.75




A6295009
Round nut 3/8"-32G




A6300000
Spanner

ACCESSORY



A4431010
Dial 31
PC (UL 94 HB)
transparent



A4431060
Dial 31
PC (UL 94 HB)
transparent



A7331000
Disk 31, without line
ABS (UL 94 HB)
black RAL 9005





A7331010
Disk 31, with line
ABS (UL 94 HB)
black RAL 9005

A3131069


COM-KNOBS 31, without recess

Subject to technical modification without notice. © by OKW Gehäusesysteme, Buchen/Germany.






A-A



A-A



M 1:1

Bitte die Maße an aktuellen Teilen abnehmen. Diese unterliegen material und produktionsspezifischen Fertigungstoleranzen		Please take the dimensions from current parts. These are subject to material- and manufacutring-specific tolerances		
Informationskopie wird nicht aktualisiert Copy for Information will not be updated	Erst. am: 10.08.2012 Erst. von: D. Hasselbach Freig. am: 20.09.2013 Freig. von: D. Hasselbach Revision: 05	Toleranzen: DIN 16901 T130 Volumen:	Status: SERIENFREIGABE Zeichnungsart: KUNDE	DIN 6 Teil 2
Technische Änderungen vorbehalten. Irrtümer oder Druckfehler begründen keinen Anspruch auf Schadenersatz. Wichtige Einbaumaße bitte direkt mit dem aktuellen Produkt abstimmen. Subject to technical modification without prior notice. Typographical and other errors do not justify any claim for damages. All dimensions should be verified using an actual moulded part. Sous reserve de modifications techniques. Toute erreur ou faute d'impression ne justife aucune demande d'indemnisation. Nous prions les clients de verifer les dimensions des composants avec les boitiers avant le montage.	OKW GEHÄUSE SYSTEME	This document contains proprietary information of OKW Gehäusesysteme GmbH and is tendered subject to the conditions that the information be retained in confidence not be reproduced or copied and not be used or incorporated in any product.		
		COM-KNOBS 31 Borehole ø6 mm, without chamfer		
		A313106*		M 2:1
		Für dieses Dokument behalten wir uns alle Urheberrechte vor. Es darf auch auszugsweise weder vervielfältigt noch Dritten in irgendeiner Form zugänglich gemacht werden.		Dateiname: 00010208